

## Πυροσβεστήρες

### Ξηράς Κόνεως

Οι **LALIZAS Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως** αποτελούν πυροσβεστήρες πολλαπλών χρήσεων, καθώς είναι κατάλληλοι για κατάσβεση πυρκαγιών που προκαλούνται από εύφλεκτα υγρά, αέρια, λάδια, στερεά καύσιμα, αλλά και ηλεκτρικό εξοπλισμό. Επίσης, φέρουν μανόμετρο.

Οι **LALIZAS Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως 1 και 2 kg** καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των **σκαφών αναψυχής**. Η φιάλη από κράμα αλουμινίου χωρίς ραφή κάνει τον πυροσβεστήρα **ελαφρύτερο** και πιο **ανθεκτικό στη διάβρωση**. Επίσης, ο πυροσβεστήρας εξασφαλίζει **υψηλή κατάσβεση πυρκαγιάς** και **ευκολία στη χρήση**. Η **πλαστική βάση**, ως βασικός εξοπλισμός, επιτρέπει κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση, και κρατά τον πυροσβεστήρα σταθερό κατά τη διάρκεια τυχόν αναταραχών κατά την πλεύση και κακών καιρικών συνθηκών.

Οι **LALIZAS Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως 3, 6 & 9 kg**, όπως και ο **Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 12 kg** καλύπτουν τις ανάγκες της ναυτιλιακής αγοράς & της αγοράς **σκαφών αναψυχής** και θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τη σημαία/ τις απαιτήσεις του σκάφους (σκάφη αναψυχής) ή με το σχέδιο πυρκαγιάς του πλοίου (ναυτιλιακή αγορά). Το αντικραδασμικό μανόμετρο παρέχει ακριβή ένδειξη, ενώ η **φιάλη του πυροσβεστήρα από ασάλι** εξασφαλίζει **ανθεκτικότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον**.

Οι **Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως 25 & 50 kg** είναι σχεδιασμένοι για **επαγγελματική χρήση σε απαιτητικές συνθήκες**. Η **εύκολη μεταφορά** επιτυγχάνεται λόγω των μεγάλων τροχών με ελαστικά από μασίφ καουτσούκ και του πλαισίου στήριξης/μεταφοράς που εξασφαλίζουν καλή σταθερότητα κατά τη χρήση. Η **βαλβίδα & το μανόμετρο είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο** για αντοχή σε θαλάσσιο περιβάλλον. Οι πυροσβεστήρες είναι **εξοπλισμένοι με έναν εξαιρετικά εύκαμπτο σωλήνα από EPDM καουτσούκ** με εξαιρετική αντοχή, κατασκευασμένο από επιλεγμένα συνθετικά υλικά και με πιστόλι. Το ειδικά σχεδιασμένο **εργονομικό πιστόλι** εξασφαλίζει σταθερή ροή ξηράς κόνεως ακόμα και με πολύ χαμηλή πίεση. Τα βασικά συστατικά της ξηράς κόνεως είναι το φωσφορικό αμμώνιο και το θειικό αμμώνιο με **ειδικά πρόσθετα σιλικόνης που επιτρέπουν την εύκολη εκκένωση και την αποφυγή οποιασδήποτε διαδικασίας πήξης**.



### Αφρού

Ο **LALIZAS Πυροσβεστήρας Αφρού** είναι κατάλληλος για την κατάσβεση πυρκαγιών που προκαλούνται από εύφλεκτα υγρά και στερεά καύσιμα. Η **φιάλη από κράμα αλουμινίου χωρίς ραφή**, καθιστά τον πυροσβεστήρα **ελαφρύτερο** και πιο **ανθεκτικό στη διάβρωση**, αποφεύγοντας ταυτόχρονα σημεία εξασθένησης. Επίσης, διασφαλίζει την αντοχή στην πίεση. Ο **ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ με ακροφύσιο**, ενισχύει την ανθεκτικότητα καθώς και την **ευκολότερη στόχευση στη φωτιά**. Το **αντικραδασμικό μανόμετρο** παρέχει **ακριβή ένδειξη. Διατίθεται σε 9L.**

Όπως και οι φορητοί πυροσβεστήρες, έτσι και οι **τροχήλατοι συμμορφώνονται με υψηλά πρότυπα** για να εξασφαλίζουν ικανότητα κατάσβεσης (αναλόγως με τον τύπο της φωτιάς) και αξιοπιστία. Η **άριστη ποιότητα** εξασφαλίζει τη **μεγάλη διάρκεια ζωής** του πυροσβεστήρα. Η φιάλη είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα για επιπλέον προστασία από τη διάβρωση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ενώ είναι επίσης εξοπλισμένη με ενσωματωμένο πλαίσιο. Η **εύκολη μεταφορά** επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα των μεγάλων τροχών με ελαστικά από συμπαγές καουτσούκ και του πλαισίου στήριξης/μεταφοράς που εξασφαλίζει επίσης καλή σταθερότητα κατά τη χρήση. Η **βαλβίδα και το μανόμετρο είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο** για αντοχή στο θαλάσσιο περιβάλλον. **Με εξαιρετικά εύκαμπτο σωλήνα από EPDM καουτσούκ** για εξαιρετική αντοχή, κατασκευασμένο από επιλεγμένα συνθετικά υλικά, και με πιστόλι. Το ειδικά σχεδιασμένο **εργονομικό ακροφύσιο αφρού**, εξασφαλίζει σταθερή ροή αφρού ακόμα και με πολύ χαμηλή πίεση. **Διατίθεται σε 50L.**

Με πυροσβεστικό αφρό που παράγεται σύμφωνα με τον τελευταίο κανονισμό (ΕΕ) 2017/1000/ΕΚ της ΕΕ, με αναφορά στην περιεκτικότητα σε PFOS και PFOA.



### CO<sub>2</sub>

Οι **Πυροσβεστήρες CO<sub>2</sub>** είναι πυροσβεστήρες **διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>)** κατάλληλοι για την κατάσβεση πυρκαγιών που προκαλούνται από εύφλεκτα υγρά, ηλεκτρικό εξοπλισμό και είναι **ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε εσωτερικούς χώρους**.

Η **βάση από ασάλι** ενισχύει την ανθεκτικότητα και η **χάλκινη βαλβίδα** εξασφαλίζει την ολική απελευθέρωση σε περίπτωση υπερπίεσης. Ο **εύκαμπτος σωλήνας** και η **μάνικα από πολυαμίδιο** παρέχει την **πλήρη διάχυση** του πυροσβεστικού υλικού. **Διατίθενται σε 2 & 5 kg.**

Οι **τροχήλατοι πυροσβεστήρες CO<sub>2</sub>** κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας όπως και κατασβεστικής ικανότητας. Η **σφραγίδα ασφαλείας** στη βαλβίδα διευκολύνει τον οπτικό έλεγχο από απόσταση. Με **εξαιρετικά εύκαμπτο σωλήνα** και με **υψηλής απόδοσης ακροφύσιο**. Οι πυροσβεστήρες έχουν ενσωματωμένη λαβή και ορειχάλκινο στόμιο που δημιουργούν "snow cloud" ενώ η σφαιρική βαλβίδα υψηλής πίεσης πριν από το ακροφύσιο επιτρέπει τον έλεγχο της εκκένωσης. **Διατίθεται σε 10 & 20 kg.**





### Φορητοί



Κωδικός / Γλώσσα οδηγιών	EN, IT, GR	704431	704441	704451	704461	400691	-	474621	-	499521
	EN, ES, HR	704432	704442	704452	704462	400692	-	474622	-	499522
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	EN, FR, DE	704433	704443	704453	704463	400693	-	474623	-	499523
	EN	-	-	-	-	-	-	-	45493	-
Χωρητικότητα	EN, GR, ES	-	-	-	-	-	72744	-	-	-
	Χωρητικότητα	1 KG	2 KG	3 KG	6 KG	9 KG	12 KG	9 L	2 KG	5 KG
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Υλικό Πυρόσβεσης	Ξηράς Κόνεως						Αφρού	CO <sub>2</sub>	
	Υλικό φιάλης	Αλουμίνιο			Ατσάλι			Αλουμίνιο	Ατσάλι	
	Κατασβεστική Ικανότητα	5A 34B C	13A 89B C	13A 89B C	34A 233B C	43A 233B C	55A 233B C	27A 233B	34B	89B
	Διαστάσεις (mm)	82x295	108x378	130x385	160x520	190x545	190x635	180x615	104x570	136x743
	Βάρος (kg)	1,26	2,55	4,60	8,60	12,50	17,50	11,50	6,34	13,90
Εξαρτήματα	Χαρακτηριστικά	Αντιδιαβρωτικός, με αντικραδασμικό μανόμετρο			Αντιδιαβρωτικός, με σωλήνα από ενισχυμένο καουτσούκ	Αντιδιαβρωτικός, με αντικραδασμικό μανόμετρο	Αντιδιαβρωτικός, με ορειχάλκινη βαλβίδα & μανόμετρο	Αντιδιαβρωτικός	Αντιδιαβρωτικός, με χάλκινη βαλβίδα	
	Βάση	Πλαστική βάση		Μεταλλική βάση για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση	Βάση τοίχου για κάθετη τοποθέτηση				Μπροστινό ακροφύσιο από πολυπροπυλένιο	Βάση τοίχου για κάθετη τοποθέτηση
Εξαρτήματα	Ακροφύσιο				Σωλήνας & ακροφύσιο	Καουτσούκ σωλήνας με ακροφύσιο	Σωλήνας & ακροφύσιο	Ακροφύσιο ψεκασμού	Καουτσούκ σωλήνας με ακροφύσιο από πολυαμίδιο	

### Τροχήλατοι



Εύκολοι στη μεταφορά

Κωδικός	Χωρητικότητα	45490	45491	45492	75375	75376
		25 KG	50 KG	50 L	10 KG	20 KG
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Υλικό Πυρόσβεσης	Ξηράς Κόνεως		Αφρού	CO <sub>2</sub>	
	Υλικό φιάλης	Ατσάλι		Ανοξείδωτο Ατσάλι	Ατσάλι	
	Κατασβεστική Ικανότητα	έως A IVB C	έως A IVB C	έως A IVB	144 IV B	233 IV B
	Διαστάσεις (mm)	1020x430x535	1050x450x550	1140x450x550	980x370x1060	970x400x600
	Βάρος (kg)	55	80	80	38	70
Εξαρτήματα	Χαρακτηριστικά	Ορειχάλκινη βαλβίδα & μανόμετρο. Σκόνη με πρόσθετα σιλικόνες κατά της πήξης		Ορειχάλκινη βαλβίδα & μανόμετρο	Βαλβίδα από ορείχαλκο, σφαιρική βαλβίδα υψηλής πίεσης για έλεγχο της εκκένωσης	
	Βάση	Ενσωματωμένο πλαίσιο μεταφοράς		Εύκαμπτος σωλήνας από καουτσούκ EPDM 5m & εργονομικό πιστόλι	Αποσπώμενο πλαίσιο μεταφοράς	
Εξαρτήματα	Ακροφύσιο				Πολύ εύκαμπτος σωλήνας, ακροφύσιο εκκένωσης με ενσωματωμένη λαβή & ορειχάλκινο στόμιο με πλευρική έξοδο για αποτελεσματικό "snow cloud"	

Τύπος Πυροσβεστήρες	Τύπος Φωτιάς				
	Στέρεα (Ξύλο, Χαρτί, Υφασμα κτλ.)	Ευφλεκτα Υγρά	Ευφλεκτα αέρια	Ηλεκτρικός Εξοπλισμός	Λάδια & Λίπη
Ξηράς Κόνεως	✓	✓	✓	✓	✓
Αφρού	✓	✓	✗	✗	✓
CO <sub>2</sub>	✗	✓	✗	✓	✓



Ξύλο, Χαρτί, υφασμα



Ευφλεκτα υγρά και αέρια



Ευφλεκτα Αέρια, Ηλεκτρικό εξοπλισμό

## Παγκόσμιο Δίκτυο Υπηρεσιών & Προμήθειας Εξοπλισμού



- ✓ Παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών μέσω ιδιόκτητων σταθμών επιθεώρησης & τρίτων προμηθευτών
- ✓ Παγκόσμιος προμηθευτής σωστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πυρόσβεσης, όπως και ανταλλακτικών
- ✓ Πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας από μείζονες νηογνώμονες
- ✓ Ισχυρή εγγύηση που υποστηρίζεται απευθείας από τον κατασκευαστή
- ✓ Ολοκληρωμένη υποστήριξη μετά την πώληση μέσω του συστήματος ticketing

***Safety is not just a product, it is an ongoing process!***